

Effiziente Ebenheitsoptimierung mit dem **BTS-FloorLeveler**




Sicherer Fahrkomfort für Schmalgangstapler

Um den hohen Anforderungen der Flurförderfahrzeuge gerecht zu werden müssen Industrieböden Ebenheiten nach DIN 15185, EN15620 und VDMA Guideline vorweisen können.

**Diese Anforderungen mit bestem Fahrkomfort
und Effizienz erreichen wir mit dem Shaver –
BTS-FloorLeveler**

 +49 7147 64 46

 info@bts-betontechnik.de

 bts-betontechnik.de

 Industriestraße 5,
74343 Sachsenheim



KUNDENORIENTIERT

Zwei oder drei Fahrspuren optimieren, mit dem BTS-FloorLeveler ist beides möglich. So haben Sie immer die richtige Maschine für die individuellen Anforderungen der eingesetzten Flurförderfahrzeuge in den Fahrgassen.



TROCKEN UND STAUBFREI

Die eingesetzte Technik und das verwendete System ermöglichen ein trockenes und staubfreies Arbeiten. Die Ziele werden direkt erreicht und es entstehen keine Folgekosten.



bts-betontechnik.de



EFFIZIENZ

Als spezialisierter Hersteller bieten wir eine Technik an, mit der effizient und kostengünstig Fahrgassen in Hochregalen geschliffen werden können. Dank unseres BTS-FloorLeveler ist es möglich, die Differenzen zwischen den Fahrspuren auf die Null-Linie zu schleifen und die geforderten Ebenheiten zu erreichen.

FAHRKOMFORT

Mit dem BTS-FloorLeveler erreichen Sie nicht nur die vorgegebenen Normen und Richtlinien, sondern erhöhen zusätzlich den Fahrkomfort und reduzieren hierdurch die Wartungs- und Reparaturkosten der Flurförderfahrzeuge.



HALBAUTOMATISCHE BEDIENUNG

Das speziell entwickelte Schaltpult des BTS-FloorLeveler ermöglicht eine einfache Bedienung. Das halbautomatisch ausgelegte Bedienfeld ermöglicht dem Bediener den optimalen Überblick der Maschine. Durch die Feineinstellung kann der Bediener den FloorLeveler auf die Gegebenheiten optimieren.



SCHLEIFMITTEL

Hochwertige Schleifwerkzeuge für jeden Bodenbelag garantieren ein erfolgreiches Umsetzen der Maßnahme. Die vorhandene Technik bietet die richtige Drehzahl, Geschwindigkeit und Qualität, um die Schleifwerkzeuge individuell an den Boden anzupassen. Aufgrund des Differenzschliffs werden minimale Abtragungen vorgenommen.



bts-betontechnik.de



SERVICE

Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir Spezialisten in dem Sektor und geben gerne unser know-how an Sie weiter. Machen Sie von unserem Wissen Gebrauch.

HANDLING

Die Kabelaufwicklungsautomatik ermöglicht ein selbstständiges Arbeiten. Die Maschine ist so einfach aufgebaut, dass sie für alle Fahrgassen aufgabengerecht und individuell angepasst werden kann, unabhängig davon wie breit oder lang die Regalgänge sind.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Kompetente Ansprechpartner mit langjähriger Erfahrung
- Kostengünstige Optimierung der Fahrgassen
- Verbesserung des Fahrverhaltens der Flurförderfahrzeuge
- Reduzierung der Wartung- und Reparaturkosten
- Optimierung des Warenumschlags
- Erhöhung des Fahrkomforts für Mensch und Maschine

BTS-FloorLeveler

